

FICHA TÉCNICA/
TABLA PERSIAN WHITE HONED



TABLA PERSIAN WHITE HONED

Modelo: TABLA PERSIAN WHITE HONED

Codigos: 100155540 - L108029741

Grupo: G-276

Espessura: 20 mm




TABLA PERSIAN WHITE HONED

L108029741 - 100155540

RECOMENDAÇÕES

Junta recomendada 100236463 COLORSTUK RAPID BLANCO N

ENSAIOS LABORATORIAIS

Densidade aparente	2767 Kg/m3	UNE EN 1936:2007*
Absorção de água à pressão atmosférica	0.3%	UNE-EN 13755:2002*
Resistência ao escorregamento	Húmido: Clase 1/Seco: Clase 3	UNE-ENV 12633*
Reação ao fogo	A1f I/A1	UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010*
Resistência ao gelo e degelo	0.213 %	UNE-EN 12371:2011*
Resistência ao choque térmico	0.01%/35.7%	UNE -EN 16140:2011*
Resistência à abrasão (excepto g.7-8)	22 mm	UNE-EN 14157:2005*
Resistência à compressão uniaxial	85.7 MPA	EN 1926*
Resistência ao escorregamento (dcof)	0.3	
Resistência à flexão	4.9 MPA	UNE-EN 12372:2007*

CARACTERÍSTICAS










 Existência de diferenças de cor ligeiras entre peças.	 Material proveniente de um país europeu.
 Material adequado para utilização em paredes interiores.	 Sem brilho
 Material adequado para utilização em bancadas de casa de banho.	 Material adequado para utilização em paredes exteriores.
 Material adequado para utilização em paredes de duchas.	 Material adequado para utilização em pavimentos interiores.
 Material adequado para utilização em pavimentos de duchas.	



TABLA PERSIAN WHITE HONED

L108029741 - 100155540

PACKING

Caixas	1 M2/CAIXA
Pallets	10 M2/PAL
Unidades	1 M2/PEÇA
Unidade venda	M2
Unidade base	M2
Peso líquido	55.807 KG/M2
Peso bruto	57.76 KG/M2



ALTISSIMA STONE

Carretera Nacional 340, km 55.8

12540 Vila-real, Castellón, Spain

t +34 964 53 45 45

info@altissimastone.com

www.altissimastone.com

